

(天)

2201-AHI

で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈非ステロイド性湿疹・皮膚炎用薬〉

第2類医薬品

かゆみ・しっしん・おむつかぶれに

# ここラボかゆみ止め治療薬

#### 特徴

ここラボかゆみ止め治療薬は、非ステロイド性抗炎症成分でかゆみや炎症を鎮めるウフェナマートや、かゆみを鎮めるジフェンヒドラミンなど5つの有効成分を配合したクリーム剤です。 デリケートな部位やお子様、赤ちゃんのおむつかぶれにもご使用いただけます。

無香料・無着色

## 使用上の注意

#### M

### 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、 この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症  状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

あせも、かゆみ、おむつかぶれ、皮膚炎、湿疹、ただれ、かぶれ

品	名	ここラボかゆみ止め治療薬	制作日	MC		スミ					トラップ
нн	11	ここうホガザが正め石原来	202285	(C	色						( )
本コ-	- ド		Z0ZZ.0.0		調						角度
<u>'</u>			校 作業者印	AC	LIPS						17
仮コ-	ード	1086Y07140881	3校 🔻		<b>D</b>	胡日印刷	株式会社	trwgS	AF	P.TB	

1日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- 1.定められた用法・用量を守ってください。
- 2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 4. 外用にのみ使用してください。

#### 【成分・分量】 1g中

成 分	分 量	働き
ウフェナマート	50mg	非ステロイド性抗炎症作用により、炎症やか ゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン	10mg	かゆみの元となるヒスタミンの働きを抑え、 かゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	5 mg	血行を促進し、患部の治りを助けます。
グリチルレチン酸	3 mg	炎症やかゆみを鎮めます。
ベンゼトニウム塩化物	1 mg	殺菌・消毒作用があります。

添加物:セタノール、サラシミツロウ、ステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、自己 乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、パラベン

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は期限内であってもなるべく 早く使用してください。

発売元 こころからだあんしんラボ株式会社 お問い合わせ先 TEL 0800-777-1556 受付時間 平日10:00~15:00

製造販売元 株式会社 雪の元本店 奈良県橿原市大谷町182番地 副作用被害救済制度 フリーダイヤル 0120-149-931

品	夕	ここラボかゆみ止め治療薬	制作日	MC	_	スミ					トラップ
нн	白	ここうホガザが正め石原来	202285	(c)	色						( )
本コ	ード		±	<u>0</u>	調						角度
-			校 作業者印	AC	11/-3						1/2
仮コ	ード	1086Y07140881	3 校 (**)	$\left( \cdot \right)$	Ø.	胡日印刷	株式会社	trwg9	) AF	P.TB	